



ELEKTRİK AKTÜATÖR

SEA21.10

Seçim Tablosu

Model	Vana Tipi	Kvs	PN Sınıfı
GVI46.15	2-Yollu	2.0m ³ /h	PN16
GVI46.20		3.5m ³ /h	PN16
GVI46.25		5.0m ³ /h	PN16
GXI46.20	3-Yollu	3.5m ³ /h	PN16
GXI46.25		5.0m ³ /h	PN16


SEA 21.10 Elektrik Aktüatör

Elektrik Aktüatörü, yerden ısıtma ve havalandırma sistemlerinde (2 borulu ve 4 borulu fan coil sistemlerinde) sıcak ve/veya soğuk suyu kontrol etmek için 2 pozisyonlu bir vana ile kullanılır.



Teknik Bilgiler

Voltaj	: 230V AV
Tüketim	: 6W
Kuvvet	: 150 N
Vurma	: 3 mm
Çalışma Süresi	: 6 sn
Bağlantı Halkası ve Ebatları	: M30 x 1.5 mm
Ortam Sıcaklığı	: -5 - 50°C
Kablo Uzunluğu	: 1,2 m
Malzeme	: Yanmaz ABS
Koruma	: IP20
Montaj	: 85°C Dik
Ebatlar	: 95mm - 55mm - 75mm

Wiring



Boyutlar



Kurulum

